

LISTA **ACCESSORI** COMPATIBILI **SUNGROW**

LISTA COMPATIBILITÀ

SUNGROW

Clean power for all

SG2.0-6.0RS



Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
WiNet-S	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi o Ethernet,

Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
S100	no	max 1 dispositivo	

LISTA COMPATIBILITÀ

SG3.0-20RT



Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
WiNet-S	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi o Ethernet
COM100E	no	5*	FTP push, connessione sensori ambientali, modalità daisy chain, WiFi o Ethernet

Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
DTSD1352 80A**	no	max 1 dispositivo	
DTSD1352 6A**	no	max 5 dispositivi*	CT da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E
Janitza (UMG604, UMG104)	no	max 5 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E
Weidmüller (EM610)	no	max 5 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E

* dispositivi: inverter, contatori di energia, sensori di irraggiamento

** solo con contatori acquistati da Sungrow

LISTA COMPATIBILITÀ

SUNGROW

Clean power for all

SH3.0-6.0RS



Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
WiNet-S	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet

Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
S100	sì	max 1 dispositivo	

LISTA COMPATIBILITÀ

SUNGROW

Clean power for all

SH5.0-10RT



Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
WiNet-S	sì	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet

Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
DTSU666*	sì	sì 1 per host inverter	
DTSD1352 80A*	no	sì 1 per host inverter	
DTSD1352 6A*	no	sì 1 per host inverter	CT da acquistare da un produttore di terze parti

* solo con contatori acquistati da Sungrow

LISTA COMPATIBILITÀ

SG33-110CX



Comunicazione

	Incluso nella confezione	Nr. max. dispositivi supportati	Caratteristiche / Commenti
WiNet-S	no	1	aggiornamento ogni 10 s, WiFi or Ethernet
COM100E	no	30*	FTP push, connettore sensori ambiente, modalità daisy chain, IV curve scan, WiFi o Ethernet
EyeM4	no	10*	modalità daisy chain, WiFi

Contatori di energia

	Incluso nella confezione	Limitazione Feed-in	Caratteristiche / Commenti
DTSD1352 6A**	no	Logger: max 30 dispositivi* (SG33-50CX) Logger: max 25 dispositivi* (SG110CX) EyeM4: max 10 dispositivi*	CT da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4
Janitza (UMG604, UMG104)	no	Logger: max 30 dispositivi* EyeM4: max 10 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4
Weidmüller (EM610)	no	Logger: max 30 dispositivi* EyeM4: max 10 dispositivi*	da acquistare da un produttore di terze parti, limitazione feed-in supportata da COM100E o EyeM4

* dispositivi: inverter, contatori di energia, sensori di irraggiamento (solo per COM100E)

** solo con contatori acquistati da Sungrow